

Anleitung und Klebprotokoll Myelofibrose

Damit auch Sie mit der Anwendung der Biophotonen-Pflaster viel Freude haben, lesen Sie vor dem ersten Kleben diese nachfolgenden Informationen und kleben Sie dann Ihr Programm wie in der Anleitung aufgezeigt wird.

Wichtige Informationen

Die Pflaster sollten nicht neben Handy, Mikrowellen und anderen elektr. Geräten gelagert werden. Ideal, an einem dunklen Ort und bei Raumtemperatur.

Die Pflaster sind nicht transdermal, d.h. es dringt keine Substanz / keinerlei Wirkstoff in die Haut ein!

Die Pflaster sollten auf saubere, trockene Stellen geklebt werden.

Ihr Körper, Ihre Organe, Ihre Zellen werden in der ersten Phase mit den entsprechenden Pflastern **entgiftet, entlastet, gestärkt und erneuert!** In dieser Zeit kann es sein, dass Sie natürliche Aspekte des Entgiftungsprozesses beobachten.

Diese Nebenwirkungen der Entgiftung können sein:

Trockener Mund - Metallgeschmack im Mund

Ermüdung - Schläfrigkeit

Nasenlaufen - Kopfschmerzen

Geringfügiger Ausschlag/Akne - Übelkeit

Bei zu starken Auswirkungen können Pflaster für kürzere Zeit getragen werden. Auch ein zwei Tage Pause zur Beruhigung der Symptome sind natürlich möglich. Zusätzlich ist es wichtig, **immer genügend zu trinken**, damit die Giftstoffe ausgeleitet werden können.

Sie haben sich dafür entschieden, mit den Biophotonen-Pflastern von LifeWave Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Geben Sie sich und Ihrem Körper jetzt die notwendige Zeit und Geduld.

Starten Sie gut vorbereitet in Ihr Projekt. Vorher Fotos sind immer eine tolle Motivation. Ebenso die Nachfolgend Tabelle. Sie hilft Ihnen, auf verschiedenen Ebene zu erkennen, welche Fortschritte Sie mit den Pflastern erzielen.



Wasser

Es ist aus mehreren Gründen sehr wichtig, vor und während der Pflasteranwendung für eine ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu sorgen. Die Flüssigkeit verbessert den Elektrizitätsfluss durch den Körper. Die Meridiane benötigen für eine optimale Funktionalität genügend Flüssigkeit. Die Haut für die Elastizität und die Pflaster entfalten ihr beste Wirkung dank dem Sie immer genügend Wasser trinken.

Wie vorgängig schon geschrieben, hilft Wasser den Körper zu entgiften und dadurch gleichzeitig grössere Nebenwirkungen während des Entgiftungsprozesses zu verhindern.

Klebepositionen Myelofibrose - Programm

Tag 1: Aeon



ANLAGE 1
Rund 3 Finger breit unterhalb
des Nabels.



ANLAGE 2
An der Basis des Nackens, wo der
Rückenwirbel C7 vorsteht, wenn
Sie das Kinn auf die Brust legen.



ANLAGE 3
Befindet sich in der Mulde direkt
hinter dem RECHTEN Innenknöchel.



ANLAGE 4
Auf dem RECHTEN Handrücken
Im Verbindungsgewebe auf dem
Knochen des Zeigefingers.



ANLAGE 5
Auf dem Fußrücken des RECHTEN
Fußes auf dem Verbindungs-
gewebe der großen Zehe.

Tag 2: Carnosine



ANLAGE 1
Am Brustbein (das Brustbein
befindet sich direkt in der Mitte der
Brust).



ANLAGE 2
An der Basis des Nackens, wo der
Rückenwirbel C7 vorsteht, wenn
Sie das Kinn auf die Brust legen.



ANLAGE 3
Auf dem RECHTEN Handrücken
im Verbindungsgewebe auf dem
Knochen des Zeigefingers.



ANLAGE 4
An der Basis der Wirbelsäule, direkt
oberhalb des Steißbeins.



ANLAGE 5
Auf der Falte des RECHTEN
Handgelenks, rund einen Finger
breit von der Mitte entfernt in
Richtung kleiner Finger.



Tag 3: Gluthatione



ANLAGE 1
Rund 3 Finger breit unterhalb
des Nabels.



ANLAGE 2
An der Basis des Halses in der
Mulde in der Mitte zwischen den
Schlüsselbeinknochen.



ANLAGE 3
Auf dem Fußrücken des RECHTEN
Fußes auf dem Verbindungs-
gewebe der großen Zehe.



ANLAGE 4
In der Mulde bei der Falte am
RECHTEN Handgelenk, wenn Sie
dem Daumen nach unten bis zur
Falte folgen.



ANLAGE 5
Ungefähr 4 Finger breit über dem
inneren RECHTEN Köchel am
Schienbein.

Tag 4: Energy Enhancer



ANLAGE 1
Rund 2,5 cm unterhalb des
Schlüsselbeins an der Innenseite
der Schulter



ANLAGE 2
Rund 3 bis 4 Finger breit von der
Falte des Handgelenks entfernt auf
der Arminnenseite



ANLAGE 3
In der Mulde 4 Finger breit
unterhalb der Kniescheibe und
1 Finger breit zur Außenseite des
Knochens hin



ANLAGE 4
In der Mulde an der Innenseite
des Knöchels, direkt hinter dem
Knöchel



ANLAGE 5
Mitten auf dem Handgelenkrücken,
rund 3 Finger breit oberhalb der
Handgelenkfalte

Täglich Sp6: über 2 Monate



ANLAGE 1
Ca. 4 Finger breit über dem inneren
Knöchel des LINKEN Beins am
Schienbein.



ANLAGE 2
In der Mulde 4 Finger breit
unterhalb der LINKEN Kniescheibe
und 1 Finger breit zur Außenseite
des Knochens hin.



ANLAGE 3
In der Mulde an der Innenseite des
LINKEN Knöchels, direkt hinter dem
Knöchel.



In der Nacht Alavida Patch kleben. 1 Pflaster für 2 Nächte. Entweder im Nacken oder 3 Finger breit unter dem Bauchnabel.



ANLAGE 1
Rund 3 Finger breit unterhalb
des Nabels.



ANLAGE 2
An der Basis des Nackens, wo der
Rückenwirbel C7 vorsteht, wenn
Sie das Kinn auf die Brust legen.


Energy Enhancer können bei Bedarf zusätzlich geklebt werden. Ich empfehle hier folgende optionale Punkte.

Niere 1

Energy Enhancer Niere 1



Milz 6



Für Fragen zur Anwendung der Pflaster und für Informationen zu den weiteren Produkten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen und viel Energie.

Kay J. Braeunig

DER-Therapeut.ch

